



Pre zákazníkov to znamená používanie dvoch nových ICC profilov pri separovaní dát a aj pri výrobe nátláčkov:

- 1) PSO coated v3 pre tlač na natieraných papieroch odvodený z novej referencie FOGRA 51,** ktorý nahrádza doteraz používaný profil ISO coated\_v\_2 odvodený z referencie FOGRA 39,
- 2) PSO uncoated v3 (FOGRA 52) pre nenatierané papiere odvodený z novej referencie FOGRA 52,** ktorý nahrádza PSO Uncoated ISO 12647 odvodený z referencie FOGRA 47.

Kompletná implementácia normy bola v TBB, a.s. realizovaná v 08/2016, t.z., že od 1.9. 2016 sme schopní plnohodnotne spracovávať všetky dáta pripravované v zmysle uvedených zmien.

Do konca roku 2017 plánujeme pracovať paralelne i so starými profilmi a referenciami, a to nasledujúcim spôsobom:

- 1) dáta sa u nás pomocou vysoko sofistikovaného, špecializovaného softwaru prekonvertujú tak, aby boli v súlade s novou normou,
- 2) dáta sa ponechajú v pôvodnom stave a tlač bude prebiehať podľa starej normy.

Oba spôsoby budú vždy vopred komunikované prostredníctvom pracovníkov obchodného oddelenia TBB, a.s. zodpovedných za riadenie jednotlivých zákaziek vo výrobe, ale aby bolo možné identifikovať, ako boli podklady pre tlač pripravené, je potrebné používať v príprave PDF pod štandardom PDF-X možnosť označiť ich tzv. Output Intent (výstupný zámer) alebo, ak to nie je možné, informovať nás o tomto zámere písomne (objednávka, email).

Neoznačené a neidentifikované PDF budeme v prechodnom období do konca roku 2017 spracovávať ako dáta pripravené podľa starej verzie normy. V prípade reprintov zákaziek môžeme postupovať aj po skončení roku 2017 podľa starej verzie normy, prípadne sa môžeme dohodnúť na prekonvertovaní dát podľa nových profilov.